

FB-PM-504E, erstellt: 15.12.15

**Probenahmeprotokoll zur Entnahme von Hausstaub mittels Staubsauger
zur Untersuchung schwerer flüchtiger Substanzen**

- bei Unklarheiten geben wir gerne telefonisch Auskunft! -

1. Vorbereitung

Den Raum/die Räume dessen/deren Belastung gemessen werden soll mit Ihrem üblichen Staubsauger sorgfältig saugen.

2. Wartezeit

Wenn nicht anders vereinbart eine Woche (7-Tage) die zu beprobende Fläche wie üblich benutzen, - aber nicht Saugen, nicht Wischen oder Kehren.

3. Probenahme

7 Tage nach der letzten Reinigung sollten Sie vor der Probenahme die Staubsaugerdüse gründlich absaugen. Anschließend legen Sie einen neuen Staubsaugerbeutel in den Staubsauger ein. Vorzugsweise sollten Sie einen beigefarbenen „Papp-Beutel“ verwenden. Für die Untersuchung eines Mikrofaserbeutels müssen wir ggf. einen Aufschlag auf die Untersuchungskosten berechnen.

Stellen Sie die Leistung Ihres Staubsaugers möglichst auf mindestens 1000 Watt oder mehr (Maximum) ein. Die Probenahme erfolgt durch Staubsaugen der frei begehbaren Bodenfläche. Bitte keine Ecken, unter oder auf Möbelstücken sowie Wände absaugen. Teppiche dürfen gesaugt werden. Lediglich bei der Feststellung einer möglichen PAK-Belastung durch teerpechhaltigen Parkettkleber sollte die Probe nur von der offenen Parkettfläche und in diesem Fall nicht vom Teppich entnommen werden.

Nach der Probenahme verschließen Sie den Staubsaugerbeutel und verpacken ihn in Alufolie. Bitte vermerken Sie auf der Probe und im Probenahmeprotokoll, in welchen Räumen Sie gesaugt haben und schicken Sie die Probe an die PMA Sindelfingen GmbH (siehe 4. Auftrag)

Labornummer



Peri Medizinische Analytik
Sindelfingen GmbH

4. Auftrag

Bitte folgende Angaben auf diesem Blatt vermerken und mit der Probe sowie dem Probenahmeprotokoll an die untenstehende Adresse schicken:

Name des Auftraggebers:
Straße und Hausnummer:
PLZ und Ort:
Telefonnummer:
FAX:
e-mail:
Datum der Probenahme:
Letzte Grundreinigung (Datum):
Bezeichnung der beprobten Räume:
Art und Alter des Bodenbelags (z.B. Teppich, Linoleum, PVC, Parkett, Laminat):
Anlass der Untersuchung (z.B. Teerkleber, Vorsorge)
Analyse auf:
Bemerkungen (z.B. Angaben zum Gebäude, Art der vorhandenen Materialien wie Wände, Decken und Möbel etc.)
Datum, Unterschrift:

Adresse: PMA Sindelfingen GmbH, Vogelhainweg 4, 71065 Sindelfingen